

## Raport privind indicatorii de performanta pentru serviciul de distributie si de sistem al gazelor naturale

Operatorul sistemului de distributie a gazelor naturale	S.C. Instant Construct Company S.A.
Numarul licentei de operare a sistemului de distributie a gazelor naturale	1831
Numarul si data de inregistrare la OSD a adresei de inaintare a raportului	5370/29.11.2017
Anul pentru care se realizeaza raportarea	1 octombrie 2016-30septembrie 2017

Nr. crt.	Indicator general de performanta	Indicator specific de performanta	Conditia pentru performanta indicatorului %	Abreviere termen utilizat pentru calculul indicatorului de performanta	Valoare termen	Gradul de indeplinire a conditiei de performanta %
0	1	2	3	4	5	6
1	IPO	IP <sub>0</sub> <sup>1</sup>	90%	N <sub>T0</sub>	0	-
				N <sub>T2</sub>	0	
				N <sub>inreg</sub>	0	
2	IP1	IP <sub>1</sub> <sup>1</sup>	90%	N <sub>CTR10</sub>	1	100%
				N <sub>CTRSD</sub>	1	
		IP <sub>1</sub> <sup>2</sup>	95%	N <sub>P15</sub>	0	-
				N <sub>PTR</sub>	0	
				N <sub>PTR</sub>	0	
		IP <sub>1</sub> <sup>3</sup>	95%	N <sub>C15</sub>	0	-
				N <sub>TCAL</sub>	0	
				N <sub>CalClasat</sub>	0	
				N <sub>M15</sub>	0	
		IP <sub>1</sub> <sup>4</sup>	95%	N <sub>TM</sub>	0	-
N <sub>Mclasat</sub>	0					
N <sub>acces</sub>	199					
3	IP2	IP <sub>2</sub> <sup>1</sup>	95%	N <sub>TSucces</sub>	199	100%
				N <sub>Acces15</sub>	0	
		IP <sub>2</sub> <sup>2</sup>	95%	N <sub>TRacces</sub>	0	-
				N <sub>Tclasat</sub>	0	
4	IP3	IP <sub>3</sub> <sup>1</sup>	95%	N <sub>A</sub>	153	100%
				N <sub>TSraccord</sub>	153	
		IP <sub>3</sub> <sup>2</sup>	95%	N <sub>RR20</sub>	0	-
				N <sub>TRaccord</sub>	0	
				N <sub>Rclasat</sub>	0	
		IP <sub>3</sub> <sup>3</sup>	95%	N <sub>90</sub>	153	100%
				N <sub>TDIAC</sub>	153	
		IP <sub>3</sub> <sup>4</sup>	95%	N <sub>ir</sub>	143	100%
				N <sub>Tii</sub>	143	
		IP <sub>3</sub> <sup>5</sup>	95%	N <sub>R20EX</sub>	0	-
N <sub>TREX</sub>	0					
N <sub>REXclasat</sub>	0					
5	IP4	IP <sub>4</sub> <sup>1</sup>	90%	N <sub>L15</sub>	0	-
				N <sub>TRL</sub>	0	
				N <sub>iclasat</sub>	0	
6	IP5	IP <sub>5</sub> <sup>1</sup>	95%	N <sub>U12</sub>	0	-
				N <sub>Uafectati</sub>	0	
				N <sub>Uafectati</sub>	0	
7	IP6	IP <sub>6</sub> <sup>1</sup>	98%	N <sub>U2</sub>	0	-
				N <sub>Uafectati</sub>	0	
				N <sub>Uafectati</sub>	0	
8	IP7	IP <sub>7</sub> <sup>1</sup>	80%	N <sub>inreg30</sub>	0	-
				N <sub>TSprimate</sub>	0	
				N <sub>sclasat</sub>	0	
9	IP8	IP <sub>8</sub> <sup>1</sup>	98%	N <sub>atimp</sub>	0	-
				N <sub>Atotal</sub>	0	
10	IP9	IP <sub>9</sub> <sup>1</sup>	90%	N <sub>comp30</sub>	0	-
				N <sub>Tcererecomp</sub>	0	

Reprezentant legal al OSD  
Ciceala Hora

